



MEXIN

PERFIL DE LA COMPAÑÍA

Mexin Group es una entidad económica integrada que se especializa en la fabricación de puertas y se dedica a otras industrias como piezas de motocicletas, cigüeñales, materiales de construcción respetuosos con el medio ambiente, desarrollo inmobiliario, construcción de obras públicas, comercio exterior, publicidad y medios, jardinería y decoración, canteras, administración de propiedades comerciales, etc. Se le otorgó a Mexin la designación de "Marca Principal" de China.



Mexin Messon Doors Industry Co., Ltd, una empresa conjunta chino-estadounidense del Grupo, ha tomado la delantera en términos de innovación y capacidad de producción en China, y se esfuerza por forjar una base mundial de puertas. Mexin Messon ha obtenido varias certificaciones como WHI (EE. UU.), BS (RU), CE, CQC, SONCAP (Nigeria), Q-MARK, FSC, GA (China) e ISO9001: 2000 certificación de calidad internacional. Después de años de desarrollo, Mexin Messon ha establecido una ventaja competitiva al cumplir las expectativas de los clientes. Las líneas de productos, como la puerta de entrada de metal de Mexin, la puerta interior, la puerta cortafuegos, la puerta del garaje y la persiana enrollable disfrutan de grandes cuotas de mercado en más de 30 países de todo el mundo.



Three-dimensional library

El Grupo Mexin aboga por una nueva generación de industrialización a través del diseño individualizado, la versatilidad del producto, los niveles de producción a escala y los conceptos de negocios internacionalizados. Aprovechamos las ventajas de los modos de administración avanzados nacionales e internacionales, que fomentan una atmósfera de cuidado y participación en el Grupo. Dentro de una gran cantidad de premios, nuestro más apreciado es el título de empresa respetuosa del contrato y digna de confianza otorgada por la Administración Estatal de Industria y Comercio. Mexin cree que la simplicidad es belleza y la historia está impresa en la mente. Innovamos para la vida; Mexins

(mentes hermosas) están en todas partes

PUERTA CORTAFUEGO



> Steel Fire-Proof Door



Door character: Fire-proof

Standard equipment
 Leaf thickness (mm): 45
 Infill: Fire-proof material
 Lock: Fire-proof lock
 Hinge: Fire-proof hinge

Standard size range (mm)	Width	Height
Single-leaf door	850 to 1000	1770 to 2280
Double-leaf door	1130 to 2000	1770 to 2280
With fixed top panel		to 2500



PUERTA CORTAFUEGO



> Steel Fire-Proof Door



Door character: Fire-proof

Standard equipment

Leaf thickness (mm): 45

Infill: Fire-proof material

Lock: Fire-proof lock

Hinge: Fire-proof hinge

Standard size range (mm)	Width	Height
Single-leaf door	850 to 1000	1770 to 2280
Double-leaf door	1130 to 2000	1770 to 2280
With fixed top panel		to 2500



> Steel Fire-Proof Door



Door character: Fire-proof

Standard equipment

Leaf thickness (mm): 45

Infill: Fire-proof material

Lock: Fire-proof lock

Hinge: Fire-proof hinge

Standard size range (mm)	Width	Height
Single-leaf door	850 to 1000	1770 to 2280
Double-leaf door	1130 to 2000	1770 to 2280
With fixed top panel		to 2500



STRUCTURAL SPECIFICATION



PUERTAS CORTAFUEGO CERTIFICADAS DE RF-3 HORAS

Somos importadores y representantes oficiales de las puertas cortafuego certificadas RF 3-Horas, marca Mexin Doors.

Detalles técnicos:

FLUSH STEEL COMMERCIAL DOORS

16GA (1.5mm), 18GA(1.1mm), 20GA (0.9mm)
Cold-rolled steel skins.
Construction is 1-3/4" thick.

Hinge, closer, lock and strike plate reinforcements shall be provided.
Hinge reinforcement: 10GA(3.5mm)
Closer reinforcement: 12GA(2.5mm)
Lock reinforcement: 16GA(1.5mm)
Strike plate reinforcement: 16GA(1.5mm)

The top, bottom and side closures are fabricated from 16GA(1.5mm) thick channel shaped steel sections welded to the front and back door skins.

Flush top channel: 16GA(1.5mm)
Standard seamless edge.

Widths up to and including 4'0"
Heights up to and including 8'0"
Available with mineral fireboard core,
Polystyrene core, honeycomb core.



10GA(3.5mm) Steel Hinge Rein.
4-1/2" Hinge

16GA(1.5mm)
Bottom Channel

La puerta Cortafuego tiene las siguientes certificaciones:

- **Certificadora internacional Warnock Hersey WH (Estándar Británico)**. 3 horas de resistencia al fuego (RF- 3horas). Certificadora con **121 años** de experiencia.

Características técnicas de las puertas cortafuego Mexin Doors.: